



Protocollo G1.2021.0013306 del 02/03/2021

Alla c.a.

Direttori Generali ATS

Oggetto : Indicazioni relative alle modalità di contenimento delle nuove varianti di SARS-CoV-2: Setting scolastico e collettività infantili

Premessa


Si evidenzia nelle ultime settimane un aumento dell'incidenza della malattia da SARS-CoV-2 sul territorio regionale e nazionale, spesso correlata alla presenza di varianti con importante coinvolgimento del setting scolastico.

I casi nelle scuole e nelle comunità infantili stanno mostrando un aumento di incidenza che coinvolge tutte le classi di età tra 0 e 18 anni come mostrato nel grafico e nella tabella

Inoltre si segnala che l'ultima survey relativa alla ricerca di varianti di SARS-CoV-2 **evidenzia la presenza nel 64% dei campioni positivi, di variante UK.**

Età (anni)	gennaio					Febbraio		
	28-03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21
0-2	116	118	119	135	185	135	194	224
3-5	169	151	154	229	254	272	293	343
6-10	340	413	412	476	540	528	673	756
11-13	320	396	292	291	334	389	445	585
14-18	555	768	549	454	517	562	752	1103

Responsabili del procedimento: MARIA GRAMEGNA - DANILO CEREDA



Indicazioni Operative

La nota Protocollo G1.2021.0009247 del 10/02/2021 riporta le indicazioni per favorire l'emersione di cluster in particolari setting (tra cui la scuola), ricercando la presenza di varianti del virus SARS-CoV-2 secondo le indicazioni nazionali (nota ministero salute protocollo 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P) e attivando interventi di mitigazione e controllo in particolari aree ad elevata incidenza.

Fermo restando quanto già previsto per la gestione dei casi, in considerazione della diffusione della variante UK sul territorio lombardo, del trend attuale di aumentata incidenza dei casi di malattia da SARS-CoV-2, nonché della presenza di più comuni e aree distrettuali territoriali con incidenza in crescita spesso correlata alla presenza di varianti (anche sudafricana e brasiliana), si indica quanto segue:

Contatti stretti di caso

1. La quarantena per tutti i contatti stretti di caso ha durata di 14 giorni (in assenza di insorgenza di sintomi anche lievi) con successiva riammissione del soggetto in collettività a seguito di tampone negativo, preferibilmente molecolare, o antigenico rapido;
2. Viene effettuata la ricerca dei contatti stretti fino a 14 gg precedenti la comparsa dei sintomi o la positivizzazione del tampone del caso per la ricerca della fonte;
3. È offerta la possibilità di effettuare tampone rapido tra il 3° e 7° giorno al fine di far emergere eventuali casi secondari, identificando in tal modo i cluster (si ricorda che i negativi sono da confermare con test molecolare);
4. Con rilievo di casi secondari si procede alla genotipizzazione;
5. **In caso di conferma di variante i contatti di caso variante vanno testati tempestivamente con molecolare (se non già eseguito).**

Sorveglianza

Responsabili del procedimento: MARIA GRAMEGNA - DANILO CEREDA

1. In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti i bambini/studenti sono messi in quarantena per 14 giorni.
2. Gli insegnanti che lavorano anche parzialmente nella classe messa in quarantena effettuano tampone molecolare e proseguono l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:
 - esito positivo del tampone effettuato;
 - identificazione di variante nella classe/i di docenza;
 - insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti.
3. Nei plessi scolastici ove il **30%** delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid (anche se non variante), oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, **ATS valuta in base alle caratteristiche del cluster** (es.: numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti, ecc), la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico, la quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola (ossia di tutti i bambini/studenti, compresi quelli delle classi non interessate da casi), l'effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso.
4. Nei plessi scolastici ove il **50%** delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid (anche se non variante), oltre all'attivazione delle procedure di quarantena indicate si procede alla sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e alla quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola (ossia di tutti i bambini/studenti compresi quelli delle classi non interessate da casi). ATS valuta, in base alle caratteristiche del cluster (es.: numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti, ecc) l'effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso.
5. Il personale docente e non docente è sollecitato a svolgere la propria attività in smart working; in caso di impossibilità l'attività viene svolta a scuola garantendo il distanziamento e l'effettuazione di riunioni in modalità a distanza.

Genotipizzazione

Richiamato quanto previsto dalla nota ministeriale 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P e dalle note regionali n G1.2021.0009247 del 10/02/2021, in tutte le situazioni in cui sia indicato procedere alla genotipizzazione, nei casi di cluster ove il laboratorio non sia in grado di processare rapidamente tutti i campioni si procede all'invio ai laboratori ai fini del sequenziamento prioritariamente un campione rappresentativo dei campioni prelevati da concordare con il laboratorio.

Si chiede di darne adeguata diffusione a tutti soggetti interessati.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D. lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis c

GIOVANNI PAVESI

Responsabili del procedimento: MARIA GRAMEGNA - DANILO CEREDA